

WYSIWYG Editor Konfigurationsmenüleiste

Administrator

2014/06/29 19:30

Inhaltsverzeichnis

Grundsätzliche Einstellungen

Quellcode Editor aktiviert Die WYSIWYG/Quellcode Reiter aktivieren oder deaktivieren.

Ja

Plugins Die Liste der Plugins die durch den WYSIWYG Editor geladen werden. Sie können die Reihenfolge in der sie geladen werden durch anklicken und verschieben verändern. Sie können außerdem neue Plugins in die Liste einfügen oder bestehende entfernen.

submit readonly line separator embed text valign list indent history format symbol link image table macro import

Menüleiste Die Liste der Einträge auf der WYSIWYG Editor Menüleiste. Sie können ihre Reihenfolge durch anklicken und verschieben verändern. Sie können außerdem neue Einträge an die Menüleiste anfügen oder bestehende entfernen. Jeder Menüleisteneintrag wird durch ein Plugin bereitgestellt und wird nur angezeigt, wenn das Plugin geladen wurde.

```
[[
  "feature" : "link",
  "subMenu" : ["linkEdit", "linkRemove", "linkWikiPage", "linkAttachment", "|", "linkWebPage", "linkEmail"]
},
{
  "feature" : "image",
  "subMenu" : ["imageInsertAttached", "imageInsertURL", "imageEdit", "imageRemove"]
},
{
  "feature" : "table",
  "subMenu" : ["inserttable", "insertcolbefore", "insertcolafter", "deletecol", "|", "insertrowbefore", "insertrowafter", "deleterow", "|", "deletetable"]
},
{
  "feature" : "macro",
  "subMenu" : ["macroInsert", "macroEdit", "|", "macroRefresh", "|", "macroCollapse", "macroExpand"]
},
{
  "feature" : "import",
  "subMenu" : ["importOffice"]
}]]
```

Werkzeugeleiste Die Liste der Funktionen, die in der WYSIWYG Editor Werkzeugeleiste verfügbar sind. Sie können ihre Reihenfolge durch anklicken und verschieben verändern. Sie können außerdem neue Funktionen der Funktionsleiste hinzufügen oder vorhandene entfernen. Jeder Werkzeugeleistenfunktion wird durch ein Plugin bereitgestellt und wird nur angezeigt, wenn das Plugin geladen wurde.

bold italic underline strikethrough | subscript superscript | unorderedlist orderedlist | outdent indent | undo redo | format | hr symbol | paste

Eingefügten Inhalt automatisch bereinigen Aktiviert das automatische Bereinigen von Inhalt, welcher direkt in den WYSIWYG-Editor eingefügt wird. Die Bereinigung umfasst das Entfernen ungültiger HTML-Elemente (welche zum Beispiel von einigen Office-Programmen intern benutzt werden), sowie Textformatierungen wie Schriftsatzauswahl, Farbe oder Textausrichtung. Inhaltliche Strukturierungen wie Überschriften, Absätze, Listen und Tabellen bleiben erhalten. Ebenso bleiben 'semantische' Textformatierungen wie 'hervorgehoben', 'unterstrichen' und 'durchgestrichen' erhalten.

Die Bereinigung kann auch manuell ausgeführt werden, wenn diese Option deaktiviert ist; aber dann nur, wenn der Benutzer explizit das "Import"-Werkzeug aus der Werkzeugeleiste benutzt - sofern dieses Werkzeug aktiv ist.

Ja

Linkeinstellungen

Die folgenden Einstellungen werden nur beachtet, wenn das link Plugin geladen wurde.

Anhangsauswahl eingeschränkt Dem Benutzer beim Erstellen eines Links zu einem Anhang nur erlauben, Anhänge der bearbeiteten Seite auszuwählen.

Nein

Bildereinstellungen

Die folgenden Einstellungen werden nur beachtet, wenn das image Plugin geladen wurde.

Externe Bilder Dem Benutzer erlauben, externe Bilder einzufügen, z.B. Bilder die nicht an eine Wikiseite angehängt sind.

Ja

Bilderauswahl eingeschränktDem Benutzer beim Einfügen eines Bildes nur erlauben, Bilder auszuwählen, die an die bearbeitete Seite angehängt sind.

Nein

Farbeinstellungen

Die folgenden Einstellungen werden nur beachtet, wenn das color Plugin geladen wurde.

Farben pro ReiheDie Zahl der Farben, die pro Zeile in der Farbauswahl angezeigt werden sollen.

8

FarbpaletteDie in der Farbauswahl verfügbaren Farben. Sie können jede Farbe ändern, indem Sie sie anklicken.

#000000, #444444, #666666, #999999, #CCCCCC, #EEEEEE, #F3F3F3, #FFFFFF,
#FF0000, #FF9900, #FFF000, #00FF00, #00FFFF, #0000FF, #9900FF, #FF00FF,
#F4CCCC, #FCE5CD, #FFF2CC, #D9EAD3, #D0E0E3, #CFE2F3, #D9D2E9, #EAD1DC,
#EA9999, #F9CB9C, #FFE599, #B6D7A8, #A2C4C9, #9FC5E8, #B4A7D6, #D5A6BD,
#E06666, #F6B26B, #FFD966, #93C47D, #76A5AF, #6FA8DC, #8E7CC3, #C27BA0,
#CC0000, #E69138, #F1C232, #6AA84F, #45818E, #3D85C6, #674EA7, #A64D79,
#990000, #B45F06, #BF9000, #38761D, #134F5C, #0B5394, #351C75, #741B47,
#660000, #783F04, #7F6000, #274E13, #0C343D, #073763, #20124D, #4C1130

Schriftarteinstellungen

Die folgenden Einstellungen werden nur beachtet, wenn das font Plugin geladen wurde.

SchriftnamenDie Liste der Schriftartnamen, die in der Schriftartauswahl verfügbar sind. Sie können neue Schriftartennamen hinzufügen oder bestehende entfernen.

Andale Mono, Arial, Arial Black, Book Antiqua, Comic Sans MS, Courier New, Georgia, Helvetica, Impact, Symbol, Tahoma, Terminal, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana, Webdings, Wingdings

SchriftgrößenDie Liste der Schriftartgrößen, die in der Schriftartauswahl verfügbar sind. Sie können ihre Reihenfolge durch anklicken und verschieben verändern. Sie können außerdem neue Schriftartgrößen hinzufügen oder bestehende entfernen.

8px 10px 12px 14px 18px 24px 36px

Stileinstellungen

Die folgenden Einstellungen werden nur beachtet, wenn das style Plugin geladen wurde.

StilnamenDie Liste von Stilnamen, die in der Stilauswahl verfügbar sind. Sie können außerdem neue Stilnamen hinzufügen oder bestehende entfernen/bearbeiten.

[]